

Schneider
IHR SCHREINER
seit 1893

Schreinerei Schneider e.K. • Hauptstraße 16 • 97778 Fellen

Gemeinde Talheim
Rathausplatz 18
74388 Talheim

Per Mail: anna.henne@talheim.de

Inh. Schneider Christian
Telefon: 09356/93 599-60
Telefax: 09356/2429
www.schneider-ihr-schreiner.de
info@schneider-ihr-schreiner.de

Sparkasse Mainfranken Würzburg
IBAN: DE51 7905 0000 0380 1017 74
BIC: BYLADEM1SWU

Raiffeisenbank Main-Spessart eG
IBAN: DE44 7906 9150 0000 7151 40
BIC: GENODEF1GEM

Sitz: Fellen
Amtsgericht: Würzburg, HRA 8180
St.-Nr. 231/195/72878
Ust.-IdNr. DE 327 438 814

Angebot

Datum 10.09.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre Anfrage und bieten wie folgt an:

Waldkindergartenwagen

Größe ca. 1100 cm x ca. 300 cm, Außengröße / Breite mit Dachüberstand, OHNE Dachrinne
Größe ca. 1088 cm x ca. 274 cm, Innengröße

Fahrgestell:

Typen geprüfte Laufachse mit Ballonbereifung, verzinktes Fahrgestell aus Vierkantrohr, vier stufenlos verstellbaren Stützen mit Klemmverschlüssen, DIN-Zugöse, selbsteinklappbares Stützrad.

Aufbau:

Nadelholz in Fachwerkbauweise 40 x 60 mm, Grundrahmen 80 x 60 mm, Außenverkleidung aus Fichte Nut- und Federbretter 121/19,0 (senkrechtlaufend), 6fach verschraubt mit Edelstahlschrauben, umweltfreundlicher Lasuranstrich in Eiche hell, Fußboden mit außenseitigem Betoplanbelag und raumseitigem Sperrholz, Innenverkleidung mit 4 mm starkem Pappelsperholz und gewachster Oberfläche, Vollisolierung mit Holzfaser nach ArbStättV (Dach 20mm, Wände 40mm, Boden 60mm).

Eine seitliche einflügelige Eingangstüre nach außen öffnend, beidseitiger Drückergarnitur, Profilzylinder mit Gefahrenfunktion, (Durchgangsbreite ca. 90cm / Durchgangshöhe ca. 185cm) mit Wärmeschutzglas, Fensterläden in Rahmenbauweise mit eingemuteter brauner Betoplanfüllung und Bandeisensicherung mit innerem Überwurf, mit Rohrtraverse, glatten strapazierfähigen Kautschukboden

Dach: mit harter Bedachung

Fichte Nut- und Federbretter 20 mm mit verzinktem Blechbelag 0.7 mm, Bitumenbelag als Trennlage (Brandverhalten Klasse E, nach DIN EN 13501-01, Brandverhalten von außen KLF) zwischen Blech und Holz als Dampfsperre, in der Länge mit Steg und Doppelfalz, in der Dachmitte zusätzlicher Trageholm über die Wagenlänge, zusätzlicher Querträger aus Leimholz über die Wagenbreite im Rasterabstand von ca. 200 – 250 cm, seitlicher Dachüberstand mit Rahmenschutz aus Massivholz 60 x 40 mm und Tropfkante, Dachüberstand, ca. 30 cm front- und heckseitig mit Tropfkante.

Plan-Nr.	Beschreibung	Menge	G-Preis	
	Waldkindergartenwagen 1100 x 300cm	1 St		
	Vollisolierung mit Holzfaser Mehrpreis	1 St		
[1]	Garderobenanlage B/H/T ca. 180/200/40 cm, linkes bzw. rechtes offenes Schrankteil ca. 50cm breit mit 20 Boxen, links bzw. rechts ein offenes Schrankteil ca. 72cm breit mit Schuh- bzw. Stiefelhalter für ca. 10 Kinder	1 St		
[2]	Trennwand zum Aufenthaltsraum mit links und rechts feststehendem Bauteil, mit 4 höhenverstellbaren Fachböden, ca. 90cm breit und ca. 200cm hoch	1 St		
[3]	Einbauschränk B/H/T ca. 100x200x40 cm, mit 2 Türen, innenliegenden höhenverstellbaren Fachböden und einer abschließbaren Türe	1 St		
[4]	Küchenspüle mit Edelstahlwaschbecken und Wasserfass / mit Auslaufhahn >Ablauf nach unten>, eingebaut auf einem Unterschrank B/H/T ca. 200/85/50 cm Arbeitsplatte mit HPL-Beschichtung Unterschrank mit 3 Drehflügeltüren und 2 Fachböden	1 St		
[5]	Klapptische für Kinder mit massiver Arbeitsplatte, Metallstützfuß und Stahluntergestell Größe: ca. 125 x 55 cm / Höhe 55 cm	6 St		
[6]	Klappbänke für Kinder mit massiver Arbeitsplatte, Metallstützfuß und Stahluntergestell Größe: ca. 125 x 25 cm / Höhe 35 cm	3 St		
[7]	2-teiliger Materialschränk in Lärche massiv B/H/T ca. 100/180/40 cm heckseitig montiert an der Außenwand, verstellbare Fachböden, Werkzeughalterung für Langstielwerkzeuge 2 abschließbare Türen, obere schräge Schutzbedachung mit Zinkblechbelag	1 St		
[8]	Schreibtisch abklappbar aus Fichte Massivholz	1 St		
[9]	Einbauschränk B/H/T ca. 100x200x50 cm, mit 2 Türen, innenliegenden höhenverstellbaren Fachböden und einer abschließbaren Türe	1 St		
[10]	Außengarderobe aus Lärchemassivholz mit verzinktem Stahlblech Belegtem Schrägdach, Fachboden mit darunter montierten Dreispitz- Kleiderhaken, ca. 4 lfm.	1 St		
[11]	ca. 10 lfm Truhenbank in Fichte massiv, B/H/T ca. 40x35x35 cm, mit Rückenlehne in kindgerechter Ausführung	a lfm		
<u>Fenster in Lärche massiv IV 68mm / Wärmesicherheitsglas Ug 1.1 /warmer Randverbund</u>				
[12]	Fenster ca. 130 x 90 cm Dreh/Drehkipppflügel nach innen öffnend	3 St	inkl.	inkl.
	Fenster ca. 90 x 90 cm Dreh/Drehkipppflügel nach innen öffnend	3 St	inkl.	inkl.

Übertrag:

60.600,00

Plan-Nr.	Beschreibung	Menge	G-Prels	
[13]	Backofen Typ Sovrana Easy / Holzbefuerung Funktion: Kochen, Backen und Heizen Einbau inkl. Brandschutzplatten und Bodenblech	1 St		
[13.1]	doppelwandiger Außenkamin in Edelstahl mit Wanddurchführung, - Edelstahlkamin DW 120, 420cm Höhe mit Durchführung und Rosetten - Blechverrohrung mit Kiemenblech und Wanddurchführung - Kaminmontage vom Backofen durch eine Fachfirma	1 St		
[13.2]	Edlestahlkamin mit Funkenflugschutz	1 St		
Bitte mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger vorab klären, ob die vorbeschriebene Ausführung des Backofens und der Außenkaminanlage den Vorschriften für den Aufstellungsort des Bauwagens entspricht. >> Die Bauteile der Außenkaminanlage werden mitgeliefert und müssen Vorort bauseits von einer Fachfirma montiert werden!				
[14]	seitliche Eingangstüre IV 68mm Notausgang mit Panikfunktion / Durchgangsbreite ca. 90 cm / Durchgangshöhe ca. 185 cm doppelte Gummidichtung / dreidimensional verstellbare Haustürbänder / Profilzylinderschloss / Profilzylinder mit Gefahrenfunktion / beidseitige U-förmige Drückergarnitur	1 St		
[15]	seitliche Terrasse ca. 600x 300 cm aus verzinktem Stahl, Geländer mit stehenden Stahlgeländerstäben im Abstand ca. 80 mm, darüber Flachstahlabschluss ca. 40x10 mm, Bodenbelag aus geölten Lärche Douglasiedielen	1 St		
[16]	Überdachung der Terrasse mit Doppelstegplatten	1 St		
[17]	abnehmbarer Einstiegtreppe ca. 120 cm breit aus verzinktem Stahl, kindgerechten Stufen - Steigungshöhe ca. 17 cm / Auftritts- breite ca. 30 cm mit Sicherheitsprofil (Maschenweite 30x30 mm), linkes und rechtes Geländer mit stehenden Stahlgeländerstäben im Abstand ca. 80 mm, darüber Flachstahlabschluss ca. 40x10 mm, Erwachsenenhandlauf aus Rundrohr am Anfang und Ende mit runder Biegung ca. 90cm hoch Kinderhandlauf aus Rundrohr am Anfang und Ende mit runder Biegung ca. 60m hoch	1 St		
[18]	Schiebestützen Ø 60mm mit doppelten Klemmverschlüsse aus verzinktem Stahl	4 St		
[19]	abnehmbare Deichsel mit DIN-Zugöse, verringert die Unfallgefahr erheblich	1 St		
[20]	Deutsche Markensolarzelle PV-100-P-36 100W 36-zellig mit Astabweiser, auf der Dachfläche montiert	1 St		
[21]	Der Dachform angepasste Querträger aus verleimtem sichtbarem Fichte-Massivholz	4 St	inklusive	<u>inklusive</u>
Übertrag:				81.570,00

Plan-

<u>Nr.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Menge</u>	<u>G-Preis</u>
[22]	Lichtanlage einbauen: - 5 Deckenleuchten 12V - 2 Lichtschalter - 4 Steckdosen 12 V - 1 Gel-Batterie - Spannungswächter - Bord Control Anzeige - Schnellklemmen - Photovoltaikzelle	1 St	
[23]	Fingerklemmschutz an den zwei Eingangstüre	2 St	
[24]	Dachrinne 4x4 in Kastenform aus Titanzink, inkl. seidl. Speier zur Ableitung des Regenwassers	ca. 24 m	
[25]	Außenverschalung des Wagenaufbaues aus Lärche-Massivbretter, senkrechtlaufend, mit farbloser umweltfreundlicher Lasur vorbehandelt, verschraubt mit Edelstahlschrauben (Die Lärche Nut- und Federbretter vergrauen im Lauf der Jahre und erhalten eine natürliche Patina.)	ges.	
[26]	Kautschukboden im gesamten Wagen als glatter Belag, liefern und verlegen	1 St	
[27]	Rauchmelder, inkl. Einbau	2 St	
[28]	co2 Melder, inkl. Einbau	2 St	
[29]	Stromanschluss 220/230 V mit montierter Außensteckdose, mit allen erforderlichen Einbauten (ohne Solarzelle)	1 St	
[30]	Montage und Inbetriebnahme durch unser geschultes Personal - Aufstellen bzw. Ausrichten des Wagens auf bauseits vorbereitete Standfläche - Inbetriebnahme und Einweisung des Kindergartenpersonals - Anbau und Ausrichten der Dachrinnen - der Wagen wird von der Firma Schneider bis Lkw-befahrbare Abladestelle angeliefert und vom Auftraggeber auf die vorbereitete Standfläche transportiert. - die Montage beinhaltet wie folgt: Kamin-, Terrassen-, Eingangstürenüberdachungen, sowie die Einstiegtreppenmontage	ges.	3.950,00
Nettosumme			92.774,00
+ 16 % Mehrwertsteuer			14.843,84
Bruttosumme			107.617,84

> Preisbindung bis Ende Dezember 2020

- > Beachten Sie bitte, dass alle Innenausbauten Wände, Decke sowie Möbel mit Pigrol Schweden-WAXX mit über 75% natürlichen Rohstoffanteilen, einschließlich Oberflächenschliff zweimal behandelt werden.
- > Die farbliche Außengestaltung des Wagens können Sie bestimmen
z.B. Fenster und Klappladen evtl. in anderer Farbe.
- > Fahrbare Anhänger dürfen eine Breite von 255 cm nicht überschreiten,
wenn diese auf Straßen oder Wegen befördert werden.
- > WICHTIG!
Prüfen Sie bitte, ob unsere Angaben den Gemeindeunfall- und Kaminkkehrvorschriften entsprechen.

Mit freundlichen Grüßen


Schreiner & Schneider e.K.

Christian Schneider

Hauptstraße 16

97778 Fellen

Tel. 09356 93599-60 Fax 2429



Auftrag erteilt:


Datum:

Unterschrift:


Schreiner/Schneider G.K.
 Christian Schneider
 Dorfstraße 16
 97778 Fellen
 Tel. 09356 93599-60 Fax 2429

15.09.20

Beispielbild



Beispielbild



Schneider

IHR SCHREINER

seit 1893

Schreinerei Schneider e.K. • Hauptstraße 16 • 97778 Fellen

Gemeinde Talheim
Rathausplatz 18
74388 Talheim

Per Mail: anna.henne@talheim.de

Inh. Schnelder Christian
Telefon: 09356/93 599-60
Telefax: 09356/2429
www.schneider-ihr-schreiner.de
info@schneider-ihr-schreiner.de

Sparkasse Mainfranken Würzburg
IBAN: DE51 7905 0000 0380 1017 74
BIC: BYLADEM1SWU

Raiffeisenbank Main-Spessart eG
IBAN: DE44 7906 9150 0000 7151 40
BIC: GENODEF1GEM

Sitz: Fellen
Amtsgericht: Würzburg, HRA 8180
St.-Nr. 231/195/72878
Ust.-ID-Nr. DE 327 438 814

Referenzadressen Waldkindergartenwagen

Waldkindergarten Waldeshut	2008
Waldkindergarten Landshut e.V.	2008
Waldkindergarten Wentorf e.V.	2008
Waldkindergarten Flaucherfuchse e.V.	2009
Gemeinde Sexau	2009
Elterninitiative Waldameise e.V.	2010
Waldkindergarten Sachsenheim	2011
WaKiGa Erdfloche e.V.	2012
Waldkindergarten Johannesstift Jugendhilfe GmbH	2014
Waldkindergarten	2014
Waldkindergarten Lohne	2015
Waldkindergarten Gauting	2015
Waldkindergarten Bamberg	2016
Waldkindergarten Todendorf	2016
Aktion Kinderbetreuung e.V.	2016


Referenzadressen	Seite 2
Stadt Ludwigsburg	2016
Waldkindergarten Berlin Evangelische Johannesstift Jugendhilfe GmbH	2017
Waldkindergarten Gelnhausen	2017
Waldkindergarten Landshut	2017
Waldkindergarten Zirndorf	2018
Waldkindergarten Bamberg	2018
Waldkindergarten Landshut	2018
Waldkindergarten Gelnhausen	2018
Waldkindergarten Niedernberg	2018
Waldkindergarten Linsengericht	2018
Waldkindergarten Gelnhausen/Roth	2018
Waldkindergarten Marburg	2018
Waldkindergarten Haan	2018
Waldkindergarten Markt Elsenfeld	2019
Waldkindergarten Markt Obergünzburg	2019
Waldkindergarten Güntersleben	2019
Waldkindergarten Frensdorf	2019
Waldkindergarten Gelnhausen / Eidengesäß	2019
Waldkindergarten Gelnhausen / Höchst	2019
Waldkindergarten Linsengericht	2019
Waldkindergarten Recklinghausen	2019
Waldkindergarten Maintal	2019
Waldkindergarten Cappel	2020
Waldkindergarten Hasselroth	2020

Referenzadressen

Seite 2

Waldkindergarten Goldbach	2020
Waldkindergarten Gründau	2020
Waldkindergarten Höchst	2020
Waldkindergarten Fulda	2020
Waldkindergarten Ebsdorfergrund	2020
Waldkindergarten Ludwigsburg	2020

Mit freundlichen Grüßen


Schreinerei Schneider e.K.
Christian Schneider
Hauptstraße 16
97778 Fellen
Tel. 09356 93599-60-Fax 2429